

Wandpanelen, scheidingswanden, plafond, platte daken en afdekplaten
Panneaux de paroi, cloison, plafond, toiture plane & couverture
Insulated interior wall, partition, ceiling, flat roof & roof
International

Toebehoren Accessoires Ancillaries



Inhoud

Contenu








Content

PVC-profielen	3
Afgeronde hoeken in PVC en alu	4
Silicone, mastiek, schuim, verven	5
Ophangsystemen	6
Bevestigingsmateriaal	8
Afwerkingsprofielen	9
Profil en PVC	3
Angle arrondi PVC & alu	4
Silicone, mastics, mousses, peintures	5
Systèmes de suspension	6
Fixations	8
Profils de finition et tôle	9
PVC Profile	3
Curved corner PVC & alu	4
Silicone & mastics, foams, paint	5
Ceiling Suspension Systems Fasteners	6
Fixation	8
Steel sheets & finishing profiles	9













PVC-profielen
 Profil en PVC
 PVC profile

	PVC U-montageprofiel – plintvormig PVC U-profil – plinthe PVC U-skirting board profile	RAL 9002 RAL 9010	3000 mm	45 x 60 x 45 mm 45 x 80 x 45 mm 45 x 100 x 45 mm		UCP 300 UHP 300 UFP 300 UCP 30009 UHP 30009 UFP 30009
	PVC U-eindstuk deurafwerkingsset PVC U-ensemble d'embouts à côté des portes PVC U-finishing set for door positions	RAL 9002 RAL 9010		60 mm 80 mm 100 mm		UCD 02 SET UHD 02 SET UFD 02 SET UCD 09 SET UHD 09 SET UFD 09 SET
	Verstevigingsplaat voor PVC U-profiel Plaque de renforcement pour profil U-PVC Stiffening plate for PVC U-profile			60 mm 80 mm 100 mm	Galva	VSPUC060GA VSPUH080GA VSPUF100GA
	PVC hoekstuk – 90°PVC Pièce d'angle – 90°PVC inside corner – 90°	RAL 9002 RAL 9010		150 x 150 x 60 mm 150 x 150 x 80 mm 150 x 150 x 100 mm		VSH151506 VSH151508 VSH151510 VSH15150609 VSH15150809 VSH15151009
	PVC plint – dubbelwandig profiel Plinthe PVC – profil double paroi PVC Skirting board – double profile	RAL 9002 RAL 9010	3000 mm 4000 mm	28 x 100 mm		PLN50100EH02C PLN50100GH09C
	PVC binnenhoek voor PVC plint PVC Angle intérieur pour plinthe PVC PVC Interior angle for PVC skirting board	RAL 9002 RAL 9010				PLNH0EK02I PLNH0EK09I
	PVC buitenhoek voor PVC plint PVC Angle extérieur pour plinthe PVC PVC Exterior angle for PVC skirting board	RAL 9002 RAL 9010				PLNH0EK02U PLNH0EK09U
	PVC plint – eindstuk PVC embout pour plinthe PVC end piece for PVC skirting board	RAL 9002 RAL 9010		1 x links / 1 x rechts 1 x gauche / 1 x droite 1 x left / 1 x right		PLNEND02 PLNEND09
	Flexibel hoekprofiel Cornière pliable Flexible corner profile	RAL 9002 RAL 9010	4000 mm	80 x 80 mm		CASEX35808002 CASEX35808009

PVC & Afgeronde hoek in PVC en alu, groot model
 Angle arrondi PVC & alu, grand modèle
 Curved corner PVC & alu, large model

	PVC afgeronde hoek PVC angle arrondi PVC curved corner	RAL 9002 RAL 9010	3000 mm 4000 mm	55 mm		APR55R50EH02C APR55R50GH09C
	PVC clipsprofiel voor PVC afgeronde hoek PVC Profil de fixation pour angle arrondi PVC PVC Clips profile for PVC curved corner	Wit Blanc White	3000 mm	40 / 40 mm		LPR40403EH02A
	Alu afgeronde hoek Angle arrondi Alu Alu curved corner	RAL 9002 RAL 9010	4000 mm	60 mm		APR60R40GA09
	Alu clipsprofiel voor alu of PVC afgeronde hoek Profil de fixation en alu pour angles arrondis Alu ou PVC Alu Clips profile for Alu or PVC curved corner	geponst perforé punched	4000 mm	40 x 40 x 1,5 mm + Ø 4 mm / 300		LPR40402EA00A
	PVC 3-drieweg-afwerkingsset voor PVC afgeronde hoek PVC ensemble de finition pour angle arrondi PVC – 3 directions PVC finishing set for curved PVC corner – 3 directions	RAL 9002 RAL 9010		55 mm		APRAFW3R02H APRAFW3R09H
	Buitenhoek voor afgeronde PVC hoek – 2 richtingen Angle extérieur pour angle arrondi PVC – 2 directions Exterior angle for curved PVC corner – 2 directions	RAL 9002 RAL 9010		55 mm		CASINJ000029702 CASINJ000029709
	Eindstuk voor PVC afgeronde hoek hoek Embout pour angle arrondi PVC End piece for curved PVC corner	RAL 9002 RAL 9010				APR55ENDCAP02 APR55ENDCAP09









Silicone, mastiek, schuim, verven
 Silicone, mastics, mousses, peintures
 Silicone & mastics, foams, paint

	Polybuteenkit – butyl Mastic de polybutène – butyl Polybutene mastic – butyl	Wit Blanc White	310 ml			ADKBUTYL02
	Silicone – fungicide & voedingskwaliteit Silicone – fongicide & qualité alimentaire Silicone – fungicidal & foodsafe	RAL 9002 RAL 9010 Transparent	310 ml 310 ml 310 ml			ADKSILICO09 ADKSILICO02 ADKSILICO00
	Silicone – fungicide & voedingskwaliteit Silicone – fongicide & qualité alimentaire Silicone – fungicidal & foodsafe	RAL 9002 RAL 9010 Transparent	600 ml 600 ml 600 ml			ADKSILICO02WORS ADKSILICO09WORS ADKSILICO00WORS
	Silicone primer Silicone primer Silicone primer	Orange	500 ml			ADKPRIMERS4004
	Silicone primer Silicone primer Silicone primer	Transparent	500 ml			ADKPRIMERS4044P
	Universele montage lijm Colle de montage universelle Fixation Glue		290 ml			LYMBOST009SPFXW
	Monocomponent PUR-schuim Mousse polyurethane monocomposant PUR foam	geel jaune yellow	750 ml			PURS750ML
	Lijmpatroon Cartouche de colle Glue cartridge		50 ml			LYM3MDP10050
	Spuitsmond voor lijm Embout pour colle Nozzle for glue					LYM3MDP10050SM
	Vat ontvetter Bidon dégraissant Barrel degreaser		25 L			VLSONTVETTER
	Magic Blue paneelreiniger Nettoyage panneau Magic Blue Magic Blue panel cleaner					VLSREINMAGICBL
	Alu kleefband Alu tape Alu scotch		10 m x 100 mm 10 m x 150 mm			KFBBITAL100 KFBBITAL150

Ophangsystemen
Systèmes de Suspension
Ceiling Suspension Systems

	T-profiel aluminium – voorgeboord Profil T en aluminium – laqué et pre-percé T profile in aluminium – laquered and pre-punched	RAL 9002 RAL 9010	80 x 80 x 3 mm	6000 mm			
	Aluminium ophangprofiel – gelakt Profil de suspension en aluminium – laqué Aluminium suspension profile – lacquered	RAL 9002 RAL 9010	135 x 21,5 x 4 mm	600 mm		TPR4135K9002V TPR4135K9010V	
	Inzetstuk voor ophangprofiel alu – 1 x M10 Coulisse insert de suspension alu – 1 x M10 Nut suspension insert in aluminium – 1 x M10			80 x 19,9 mm		MRN4010AL10SM	
	Verbindingsstuk voor ophangprofiel alu – 1 x M10 + 2 x M6 Coulisse & vis raccordement de suspension alu – 1 x M10 + 2 x M6 Nut suspension insert in aluminium – 1 x M10 + 2 x M6			80 x 19,9 mm		MRN4010AL10SMK	
	Aluminium ophangprofiel Omega – gelakt Profil de suspension Omega – aluminium – laqué Aluminium suspension profile Omega – lacquered	RAL 9002 RAL 9010	130 x 130 x 40	6000 mm		OMP1300304002VG OMP13003040	
	Vierkante moer voor Omega ophangprofiel Ecrou carré pour profil de suspension Omega Square nut for Omega suspension profile		40 x 40 x 12 mm	M10	Alu	MRN0404010ALSM	
	Verbindingsstuk voor Omega ophangprofiel Raccordement pour profil de suspension Omega Suspension insert for Omega suspension profile		120 x 40 x 12 mm	M12	Alu	MRN1204010ALSM	
	Stalen ophangprofiel – T-profiel-voorgeboord Profil-T en acier – profil pré-percé Suspension T-steelprofile – pre-punched	RAL 9010	67 x 130 1,5 mm	4000 mm		TPR 130661 5G9010	
	Gegalvaniseerd stalen verbindingsstuk voor T-profiel Connecteur en acier galvanisé pour profil T Galvanised steel connector for T profil			1,5 mm	Galva	TPR 130661 5	
	Stelgaffel Fourche de suspension Suspension fork			20 x 40 mm	M10	Galva	SPFSX0201040GA
	Draadstang Tige filetée Threaded rod		1000 mm 2000 mm 1000 mm 2000 mm	M10 M10	Galva Galva inox A2 inox A2	DRS101000GA DRS102000GA DRS101000A2 DRS102000A2	
	Verbindingsmoer – zeskant Raccord tige filetée – hexagonal Wire connector – hexagone			40 mm	M10	Galva inox A2	MRN10030A2VB MRN10030GAVB

Ophangsystemen
Systèmes de suspension
Ceiling suspension systems

	Zeskantmoer Ecrou hexagonal Hexagone nut			M10 - H08	Galva inox A2	MRN10GAZK MRN10A2ZK
	Schuifmoer Ecrou rail Sliding nut		38 / 40 mm	M10	Galva	MRN384010GASM
	Balkklem Pince de fixation sur poutre Beam clamp		Ø 11 - M10	Klembereik 45 mm plage de serrage 45 mm clamping range 45 mm		DBMM10110GAK10
	Spanner Tendeur Strainer		120 x 60 x 50 x 4 mm		Galva	SPN612504GA
	Montagerail - 38/40 Rail de suspension - 38/40 Suspension rail - 38/40		360 mm 720 mm		Galva	CPR38400360GA CPR38400720GA
	Draagbalkklauw* Crapautage* Beam claw*		38 / 40 mm	M08	Galva	DBK3840M08GA
	Railklem Plaque de serrage Clip		38 / 40 mm	M10		CKL384010GA
	Leidingisolatie Manchon isolé Insulation pipe		H : 300 mm Diam:100 mm Diam int:12mm	Selon disposition de montage reprise sur la fiche technique		

* op aanvraag, 2 weken levertermijn sur commande, délai 2 semaines / On order, leadtime 2 weeks

Bevestigingsbeugels

Fixations

Fasteners

	Moer POM (polyacetal I & galva) Ecrou POM (polyacetal I & galva) Nut POM (polyacetal I & galva)	RAL 9002 RAL 9010		M10	met galva draadinzet avec renforcement galva with galvanized insert	MRN103236KGD MRN103236KGDPO9
	Moer POM (polyacetal) Ecrou POM (polyacetal) (Hors marché français) Nut POM (polyacetal)	RAL 9002 RAL 9010		M10		MRN103236KSDP MRN103236KSDPO9
	Sluistring POM (poloxy-methyleen) Rondelle POM (polyxy-méthylène) Washer POM (poloxy-methylene)	RAL 9002 RAL 9010		Ø 60 x 6 + Ø 18 mm		SLR186006KS02 SLR186006KS09
	Sluistring EPDM voor platte kopsluiting Rondelle d'étanchéité EPDM pour boulon à tête plate Washer EPDM for flathead fastener		18 x 30 mm 38 x 10 mm	dikte 2 mm épaisseur 2 mm thickness 1.5 mm	EPDM Galva	SLR183002EPDM SLR183002GALVA
	Zelfborende wand- en dakschroeven Vis auto-perceuses avec rondelle d'étanchéité Self-drilling screws with airtight joint	RAL 9010	2 x 16		Inox A2	ZBS42016A2CK
			2 x 16		Inox AISI 410	ZBS42016FRCK
			2 x 16		Inox AISI 410	ZBS42016FRCK02
			2 x 16		Inox AISI 410	ZBS42016FRCK09
			2 x 22		Inox AISI 410	ZBS42022FRCK
			8 x 32		Galva	ZBS48032GAZB
			8 x 32		Galva	ZBS48038GAZB
			5 x 25		Galva	ZBS55025GAZH
5 x 38		Galva	ZBS55038GAZH			
5 x 150		Galva	ZBS551505GAZ16H			
	Nagelplug Cheville à clou Nailplug		max. 10mm	40 mm x Ø 6	galva	NPL06010040
	Vlakke bout Boulon à tête plate Flathead fixing Note : Op aanvraag. Sur demande. On request.		L : 140 mm L : 198 mm L : 248 mm		Inox A2	VBT 10050140A200 VBT 10050198A200 VBT 10050148A200
	CRAPAUD 50 x 75 x 4 mm – GALVANISE Note : Op aanvraag. Sur demande. On request.				galva	KPL045075GA062 KPL045075GA082 KPL045075GA102 KPL045075GA122 KPL045075GA142 KPL045075GA162

Afwerkingsprofielen
 Profils de finition
 Finishing profiles

Afwerkingscode Code de finition Finishing code		Alle profielen op standaardlengtes, zonder bevestigingsschroeven en/of silicone. Tous les profils sur longueurs standards, non pré-perçés. All profiles on standardlength without screws and/or silicone.	Standaard lengte : 3000/4000 mm Longueur standard : 3000/4000 mm Standard length : 3000/4000 mm
P1	P**E	Gelakte staalplaat Acier laqué Lacquered steelplate	CLEANSafe 25 + 0,60 mm
P2	Q**E	Gelakte staalplaat Acier laqué Lacquered steelplate	CLEANSafe PET 55 + 0,60 mm
P3	N**E	Gelakte staalplaat Acier laqué Lacquered steelplate	CLEANSafe HDP 35 + 0,60 mm
P4	IOO5	Roestvrij staal Acier inoxydable Stainless steel	AISI 304L – 0.60 – afwerking 2B AISI 304L – 0.60 – finition 2B AISI 304L – 0.60 – finish 2B
P5	G00R	Verzinkte staalplaat – 1 mm Acier galvanisé – 1 mm Galvanized steelplate – 1 mm	
P6		Offspec – staalplaat mini 0,5 mm Offspec – acier mini 0,5 mm Offspec – steel mini 0,5 mm	Afwerking volgens keuze fabriek Finition au choix de l'usine Finish is factory choice
P7 Enkel beschikbaar in lengtes van 3m / Uniquement en longueur de 3 m / Only in 3m lengths	P09Y	Gelakte staalplaat – 1,5mm, 3000mm Acier laqué – 1,5mm, 3000mm Laquered steelplate – 1,5mm, 3000mm	CLEANSafe 25 – 9010 +1,5 mm
P8	100P	Roestvrij staal Acier inoxydable Stainless steelplate	CLEANSafe Inox 150 + 0,60 mm
P9 Note: Enkel beschikbaar in lengtes van 3m / Uniquement en longueur de 3 m / Only in 3m lengths	G00Y	Verzinkte staalplaat – 1,5 mm, 3 000 mm Acier galvanisé – 1,5 mm, 3 000 mm Galvanized steelplate – 1,5 mm, 3 000 mm	

Gelieve onze commerciële dienst te contacteren voor plooiwerk op maat.
 Pour des pliages sur mesure, veuillez contacter votre commercial.
 For custom made flashings, please contact your sales person.

Note :


Voor een volledig overzicht van het kleurengamma, gelieve de kleurenbrochure van Isocab by Kingspan te raadplegen.
 Se reporter au nuancier Isocab By Kingspan pour les coloris.
 Please refer to the Isocab By Kingspan colour guide for colours.

Alle plooiwerk zijn is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m.
Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m.
All flashings are available in 3 and 4 m lengths.

Inwendig afgewerkt hoekprofiel

Profil angle intérieur


Inside corner profile

	Code		AB (mm)	Mat.
	IWH0606NN	90°	140	P1 P2 P3 P4 P8

Inwendig afgewerkt hoekprofiel

Profil angle intérieur


Inside corner profile

	Code		AB (mm)	Mat.
	IWH0606ZZ	90°	140	P1 P2 P3 P4 P8

Inwendig afgewerkt U-profiel

Profil-U Interieur

Inside U-Profile


	Code		AB (mm)	Mat.
	IWU0406NN	45°	160	P1 P2 P3 P4 P8

Note :


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

Alle plooiwerk zijn is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m.
Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m.
All flashings are available in 3 and 4 m lengths.


Uitwendig afgewerkt hoekprofiel
Profil angle extérieur
Outside corner profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UWH0610NN	100	180	P1 P2 P3 P4 P8
	UWH0614NN	140	220	
	UWH0617NN	170	250	
	UWH0623NN	230	310	
	UWH0626NN	260	340	

Uitwendig afgewerkt hoekprofiel
Profil angle extérieur
Outside corner profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UWH1010NN	100	220	P1 P2 P3 P4 P8
	UWH1414NN	140	300	
	UWH1717NN	170	360	
	UWH2323NN	230	480	
	UWH2626NN	260	540	


Wandnok, neergaand
Faîtage parois, retour
Ridge profile, squared

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	WNN2020VN	200	440	P1 P3
	WNN2030VN	300	540	


Note :
Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

Alle plooiwerk is zijn beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m.
Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m.
All flashings are available in 3 and 4 m lengths.


Uitwendig afgewerkt hoekprofiel
Profil angle extérieur
Outside corner profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	WNP2020VN	200	410	P1 P3
	WNP2030VN	300	510	

Druiplijst
Bavette jet d'eau
Dripstrip

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	DRP0502NZ	20	150	P1 P3
	DRP0504NZ	40	170	
	DRP0508NZ	80	210	
	DRP0511NZ	110	240	
	DRP0516NZ	160	290	
	DRP0520NZ	200	330	


Druipdorpel
Bavette seuil
Dripsill

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	DPD0506VN	60	200	P1 P3
	DPD0508VN	80	220	
	DPD0512VN	120	260	
	DPD0514VN	140	280	
	DPD0517VN	170	310	
	DPD0520VN	200	340	
DPD0524VN	240	380		


Note :
Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

Alle plooiwerk is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m. Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m. All flashings are available in 3 and 4 m lengths.


Dubbel nokprofiel
Faîtage double
Ridge cap

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.		
	DNP2020NN	190	400	P1	P3	
	DNP3030NN	290	600			


Ondernokprofiel
Bande sous faîtière
Inside ridge cap

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.		
	ONP2020NN	190	400	P1	P2	P3
	ONP3030NN	290	600			

Geplooid plat profiel
Profil plat bordé
Folded flat profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.					
	PPR00120NN	120	140	P1	P2	P3	P4	P6	P8
	PPR00160NN	160	180						
	PPR00200NN	200	220						
	PPR00230NN	230	250						
	PPR00280NN	280	300						
	PPR00320NN	320	340						
	PPR00400NN	400	420						

Plat profiel
Profil plat
Flat profile


	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.						
	PPR00120W	120	120	P1	P2	P3	P4	P6	P8	P9
	PPR00160W	160	160							
	PPR00200W	200	200							
	PPR00230W	230	230							
	PPR00280W	280	280							
	PPR00320W	320	320							
	PPR00400W	400	400							

Note :


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

Alle plooiwerk is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m. Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m. All flashings are available in 3 and 4 m lengths.


Afdruiprofiel
Bande d'égout
Drip profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.	
	ADP0508KNV	50	140	P1	P3
	ADP0805KNV	80	140		
	ADP1506KNV	150	220		

Kroonlijst
Couronnement d'acrotère
Cornice

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.	
	KRL11050NN	50	335	P1	P3
	KRL11070NN	70	355		
	KRL11090NN	90	375		
	KRL11120NN	120	405		
	KRL11150NN	150	435		
	KRL11180NN	180	465		
	KRL11210NN	210	495		
	KRL11250NN	250	535		

Kroonlijst
Couronnement d'acrotère
Cornice


	Code	A (mm)	B (mm)	AB (mm)	Mat.	
	GVN1125ANN	250	110	495	P1	P3
	GVN1130ANN	300	110	545		
	GVN1140ANN	400	110	645		
	GVN1150ANN	500	110	745		
	GVN1525ANN	250	150	535		
	GVN1537ANN	370	150	655		
	GVN2125ANN	250	210	595		
	GVN2725ANN	250	270	655		

Note :


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

Alle plooiwerk is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m. Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m. All flashings are available in 3 and 4 m lengths.

U-profiel
 Profil-U
 U-profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UPR0608ANN	80	220	P1 P2 P3 P4 P6 P8
	UPR0610ANN	100	240	
	UPR0612ANN	120	250	
	UPR0614ANN	140	280	
	UPR0617ANN	170	310	
	UPR0620ANN	200	340	

U-profiel
 Profil-U
 U-profile


	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UPR0404ANN	40	140	P1 P2 P3 P4 P6 P8
	UPR0406ANN	60	160	

Note :


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag –Autres finitions disponibles sur demande –Other finishes available on request

Alle plooiwerk is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m. Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m. All flashings are available in 3 and 4 m lengths.


U-profiel
Profil-U
U-profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UPR0608AZZ	80	220	P1 P2 P3 P4 P6 P8
	UPR0610AZZ	100	240	
	UPR0610AZZ	120	260	
	UPR0614AZZ	140	280	
	UPR0617AZZ	170	310	
	UPR0620AZZ	200	340	

Geplooid Z-profiel
Profil Z bordé
Folded Z profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	ZPR0604ANN	40	180	P1 P2 P3 P4 P6 P8
	ZPR0605ANN	50	190	
	ZPR0606ANN	60	200	
	ZPR0608ANN	80	220	
	ZPR0610ANN	100	240	


Z-profiel
Profil Z
Z profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	ZPR0604AVV	40	160	P5 P7 P9
	ZPR0605AVV	50	170	
	ZPR0606AVV	60	180	
	ZPR0608AVV	80	200	
	ZPR0610AVV	100	220	


Note :
Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

Alle plooiwerk is beschikbaar in lengtes van 3 en 4 m. Tous les pliages sont disponibles en longueurs de 3 et 4 m. All flashings are available in 3 and 4 m lengths.


U-profiel
Profil-U
U-profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UPR0306AVV	61	120	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
	UPR0308AVV	81	140	
	UPR03100AVV	100	160	
	UPR0312AVV	120	180	
	UPR0314AVV	141	200	
	UPR0317AVV	171	230	
	UPR0320AVV	201	260	

U-profiel
Profil-U
U-profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	UPR0204AVV	41	78	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

L-profiel
Profil-L
L-profile

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	LPR0320AVV	200	230	P5 P9
	LPR0326AVV	260	290	

Vlakke Plaat
Tôle plane
Flatsheet

	Code	A (mm)	AB (mm)	Mat.
	PPR1245OVV	-	-	P1 P2 P3 P4 P6 P8 P9 P8 P9

Note :

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag – Autres finitions disponibles sur demande – Other finishes available on request

France

Isocab By Kingspan (Usine & Bureau commercial)

Z.I. de Grande-Synthe
3 Rue Charles Fourier
CS 30142

F-59792 Grande-Synthe CEDEX

T: +33 (0) 3 28 29 24 40

F: +33 (0) 3 28 29 24 50

E-mail: info@isocabfrance.fr

www.isocab.com

Benelux

Isocab By Kingspan (Bureau commercial)

Pontstraat 80
Waregem zone 11B
B-8791 Beveren-Leie

T: +32 (0) 56 73 43 11

F: +32 (0) 56 73 43 22

E-mail: info@isocab.be

www.isocab.com

Nous avons pris les mesures nécessaires pour que les informations contenues dans cette publication soient correctes.

Isocab By Kingspan n'accepte toutefois aucune responsabilité pour les fautes d'impression et les informations qui pourraient prêter à confusion. Des suggestions se rapportant aux descriptions, à l'utilisation finale ou à l'application de produits ou autres méthodes de travail, ne sont citées qu'à titre informatif. Isocab By Kingspan n'accepte donc aucune responsabilité à ce sujet.

02/2019

isocab
By Kingspan